


Trabant

⚡ 601

combi





Een stralende zon, een bruisende zee, een frisse bries, leve de vakantie!

U komt in uw Trabant 601 combi, uw trouwe reisgezel, waar u wilt. Gedurende de week-ends brengt hij u en uw gezin naar familie, camping, zee of bossen.

En voor het dagelijks gebruik is hij dank zij zijn grote laadruimte de wagen die de beste mogelijkheid in zijn klasse biedt voor het transport van alle goederen die veilig en snel moeten worden bezorgd.

Trabant 601 combi, ongekend ruim, sterk, onvermoeibaar, zuinig in gebruik, degelijk en één en al betrouwbaar.



Motor: Tweecilind mengelmotor met roterende inlaatschuiven; tweecilinders dwars op de lengte-as van het voertuig staande; boring 72 mm; slag 78 mm; cilinderinhoud 594,5 cc; compressieverhouding 7,6 : 1; vermogen 26 SAE pk bij 3800-4000 omw/min; max. koppel 5,3 mkg bij 2700-2800 omw/min; krukas drievoudig gelagerd; mengsmering 35/1, 1; brandstoftank 24 liter; luchtkoeling door axiale ventilateur; aangedreven vanaf de krukas-poelle; accu 6 volt, 75 amp.

Aandrijving: Enkelvoudige drogeplaat koppeling; volledig gesynchroniseerde vier-versnellingsbak met versnelling achteruit; automatisch vrijloop in de vierde versnelling; versnellingshendel op dashboard; versnellingsverhoudingen 1e - 4,88; 2e - 2,82; 3e - 1,92; 4e - 1,05; achteruit 5,85; voorwiel-aandrijving met tegelingsdifferentieel en dubbele cardans; vooras-overbrenging 4,35 : 1.

Chassis: Dichte, deesende bodem, omgezet met stalen versterk-

plaat, het materiaal dat niet kan roesten; voorsubframe waarin gemonteerd motor, versnellingsbak en aandrijving; onafhankelijke voorwielophanging boven aan dwarsveer en onder aan geleide-arm; achter onafhankelijke driehoekswielophanging en dwarsveer met progressieve werking; dubbelwerkende telescoop schokdempers voor en achter; tandwielbesturing; hydraulische voetrem op vier wielen; mechanische handrem op achterwielen; schijfwielen 40 x 15; bandenmaat 5.20 x 15.

Algemene gegevens: Wielbasis 2020 mm; spoorbreedte voor 1206 mm; achter 1255 mm; kleinste draaicirkel 9,5 meter; bodemvrijheid 155 mm; totale lengte 3560 mm; totale breedte 1510 mm; totale hoogte 1437 mm; eigen gewicht rijlaar 460 kg; nuttig laadvermogen 390 kg; toelastbaar totaalgewicht 1040 kg; topsnelheid 100 km/uur; kruissnelheid 90 km/uur; brandstofverbruik 6 tot 8,5 liter per 100 km afhankelijk van rijstijl; brandstofnormverbruik volgens DIN 70020 - 6,8 liter per 100 km.

Trabant 601 combi

een wagen uit de bekende
Sachsenring Automobiefabrieken

Trabant-importrice voor Nederland:

Van Hoek's Automobiellndustrie N.V.
Ravenstein Telefoon 08867-641

