



universal



IFA mobile-DDR



1206

1470



2020

3510

3595



1255

1505

Ihr Begleiter präsentiert sich als kompaktes Vielzweck-Fahrzeug. Jedes Detail ist auf zeitlose Langlebigkeit orientiert. Eine Kleinwagen-Konzeption, die Saisoneffekte spielend überdauert. Um den unterschiedlichen Wünschen in der Ausstattung zu genügen, haben Sie drei Varianten des Trabant universal zur Auswahl: universal-Standard – S universal – S de luxe.

Gemeinsam sind allen Varianten die typischen Trabant-Pluspunkte: Korrosionsfreie Duroplast-Karosserie. Frontantrieb. Viel Innenraum für Personen und enormen Laderaum. Alles für beste Sicherheit. Ein bewährter Zweizylinder-Zweitaktmotor. Und dazu eine hohe Lebensdauer. All das bringt Ihnen universal die gewünschten Eigenschaften.

Wir präsentieren: Geschmackvolle Ausstattung. Pflegeleichte Materialien. Beste Handlichkeit für alle Funktionselemente. Übersichtliche Armaturen. Gute Lüftung im Sommer und optimale Temperierung für den Winter. Wohlthuend empfinden Sie die farbliche Harmonie zwischen Sitzbezügen und Innenverkleidung. Durchweg strapazierbare, pflegeleichte und abwaschbare Werkstoffe.

Ihr Trabant universal ist ein Frontmotor-Typ mit Frontantrieb. Sie sitzen in einem sicheren, weiten und schnellen Allgebrauchs-Wagen der 400-cm-Klasse. Verstellbare Kopfstützen und Kollgurte sind wahlweise eingebaut. 13,1 KW (6-DIN-PS) bringt der luftgekühlte Zweizylinder-Zweitakt-Motor. Macht bequem 100 km/h. Hat 4-Gang-Stockschaltung. Und fährt mit Kraftstoffgemisch 1 : 50.

Hohe Fahrstabilität garantiert das hydraulische Zweikreis-Bremsensystem. Es wirkt auf alle 4 Räder. Und was Sie nicht sofort sehen: Spezial-konservierter Unterboden. Und alle Metallteile phosphatiert. Das ist Ihr zuverlässiger Begleiter. Trabant universal – Gut im Verkehr mit Last und Leuten.



Traditionell haben Kraftfahrzeuge einen Namen. Trabant gleich Begleiter, will Ihnen vermitteln, daß Sie sich mit diesem Fahrzeug zuverlässig motorisieren können. Und daß es ein Typ ist, mit dem Sie sich sehen lassen können.



Trabant universal – Macht Familie und Beruf mobil. Trabant ist mehr als ein Typ, es ist ein Programm, eine Kleinwagen-Familie. Alle Varianten aus dieser Familie haben die guten Eigenschaften eines ehrlichen Begleiters: Höchste Einsatzbereitschaft. Besten Gebrauchswert. Guten Raum und schöne Form. Solide Technik und sparsamen Unterhalt.

Überall dort, wo bei Limousinen der Kofferraum Grenzen setzt, beginnt das Reich des universal. Er hat das, was oft so dringend gebraucht wird: Jede Menge Stauraum. Und das in zwei Variationen. Der Universal hat den Komfort einer Kleinwagen-Limousine und erweist sich im Betrieb als perfekter Familien-Camping-Geschäfts-Transporter. Trabant universal – Jeder Aufgabe gewachsen.

Beide Vordersitze des 601 S und S de luxe sind mit höhenverstellbaren Kopfstützen ausgestattet. Ebenso sind für diese Typen Sicherheits-Rollgurte installiert. Zwei wertvolle Maßnahmen für das gute Fahrgefühl in Ihrem täglichen Begleiter.



Es haben bequem 4 Personen oder 2 Erwachsene und 3 Kinder Platz. Und es steht eine Ladefläche mit 450 Litern Stauraum zur Verfügung. Genug für den ganzen Hausrat oder die Camping-Ausrüstung. Oder für geschäftliches Transportgut zur schnellen Kundenbelieferung.

Mit wenigen Handgriffen schaffen Sie eine Ladefläche für 1400 Liter Stauraum. Dann bleibt natürlich nur noch für 2 Personen der Sitzplatz. Aber sie können dafür laden, laden, laden.

Eine schnelle Entfrosterung und eine zuverlässige Beschlagfreiheit wird durch die heizbare Heckscheibe ermöglicht. Der Heckscheiben-Wischer sorgt für Sauberkeit von außen.

Quer im Fahrzeug ist der luftgekühlte Zweizylinder-Zweitakt-Motor eingebaut. Ebenfalls die Batterie, die Drehstrom-Lichtmaschine und die elektrische Batterie-Zündanlage. Alles äußerst wartungsarm. Und: Getankt wird auch hier vorn.

Als Fachmann erkennen Sie das sofort. Die neue technische Lösung: Der Radantrieb mit Kugelgleichlauf-Gelenkwellen: bringt eine optimale Laufruhe für die Vorderachse. Wir bieten Robustheit und lange Lebensdauer auch für schwierige Straßenverhältnisse.





Universal – Varianten

universal-Standard

Grundtyp der Trabant-Serie
Ausgestattet mit der zweckmäßig bewährten
Standard-Ausrüstung. Dazu
Eingebaute Krümmer-Heizung
Halogen-Hauptscheinwerfer mit Höhenverstellung
Drehstrom-Lichtmaschine
Innenauskleidung Textil/PVC-Folie
12-Volt-Bordspannung

S – universal

Ausrüstung nach Sonderwunsch zusätzlich
Ablagefläche unter der Armaturentafel
Zündanlaßgelenkschloß
Intervall-Scheibenwischer
Warnblink-Anlage
Inclusive aller Standards

S de luxe – universal

Ausführung für besten Komfort
Sitze und Seitenverkleidung in
Textil-Schaumkunstdleder-Kombination
Textil-Fußboden-Belag
Zweiklang-Fanfaren, Wasch-Wisch-Automatik
Autosuper, Nebelschlußleuchte, Rückfahrcheinwerfer,
Tacho mit Tageszählwerk.
Verchromte Stoßstangen und Farbdach-
Lackierung
Extra-Scheibenwischer für Hecktür
mit Wasch-Wisch-Automatik

Sie können jeden Typ als HYCOMAT
ausgerüstet erhalten.

Technische Daten

Der Motor

Zweizylinder-Zweitakt-Motor-Typ mit Einlaß-Drehschieber.
Gesamt-Hubraum: 594,5 ccm
Leistung: 19,1 KW (26 PS) bei 4200 U/min
Drehmoment max. bei 3000 U/min: = 53,95 Nm (5,5 kpm)
Schmierung: Frischöl-Mischung
Mischung: Öl/Kraftstoff 1 : 50

Die Kühlung

Prinzip: Luftkühlung
Aggregat: Kühlluft-Gebläse
Antrieb: Kurbelwelle
Transmission: Keilriemen

Die Kupplung

Typ: Tellerfeder-Kupplung

Das Getriebe

Typ: Viergang-Getriebe vollsynchronisiert
Freilauf: Im 4. Gang wirksam
Schaltung: Lenksäulen-Stockschaltung
Getriebe-Übersetzung: I/4.08, II/2.32, III/1.52, IV/1.103, R/3.83

Der Antrieb

Typ: Frontantrieb
Übertrag: Kegelrad-Ausgleich-Getriebe
Translation: Kugelgleichlaufgelenkwellen

Die Karosserie

Bauweise: Selbsttragend
Konstruktion: Aufbaugerippe verschweißt mit Plattform-Rahmen und
Duroplast-Außenteilen

Das Fahrwerk

Typ: Einzelrad-Aufhängung
Aufhängung vorn: An Querlenkern und Querblattfeder
Aufhängung hinten: An Lenkerarmen und progressiv wirkender Quer-
blattfeder

Die Lenkung

Typ: Zahnstangenlenkung
Transmission: Spurstangen, wartungsfrei

Die Dämpfung

Ausrüstung: Teleskop-Stoßdämpfer, doppelt wirkend
Anordnung: vorn und hinten

Die Bremsen

System: Hydraulische Zweikreis-Bremse (Achse/Achse-Trennung)
Wirkung: Auf alle 4 Räder
Handbremse: mechanisch auf Hinterräder

TECHNIK – Daten

Bereifung: 5,20-13 oder 145 SR 13
Radstand: 2020 mm
Spurweite: vorn 1206 mm, hinten 1255 mm
Wendekreis: etwa 9,5 m
Abmessungen (l × b × h)
Standard – S – S de luxe: 3595 × 1510 × 1470 mm
Leermasse: 650 kg
Nutzmasse: 390 kg
Tankvolumen: 26 l
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h
Kraftstoff-Verbrauch: bei 60 km/h: 6 l, bei 90 km/h: 8 l

Hersteller:

Exporteur:

Händler:



VEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau · DDR



Betrieb des IFA-KOMBINATES
Personenkraftwagen Karl-Marx-Stadt



TRANSPORTMASCHINEN
EXPORT · IMPORT
DDR · 1086 Berlin